GEBTOOL 檢測通訊 port 方式

本篇操作步驟僅供已安裝 GEBTOOL 者參考,其餘不適用。 若使用 GEBTOOL 無法讀取智慧印鑑,且已試過 Q3(URL)與 Q7(URL)的排除方法,才需再做本項檢測。

1. 開啟 GEBTOOL



若無下圖程式則表示未安裝,不須再繼續進行本項檢測



搜尋 GEBTOOL 判斷是否有安裝 (有出現上圖程式表示有安裝)

- 2. 點擊下列連結
 - i. 測試連結1
 - ii. 測試連結 2
 - iii. 測試連結 3
 - iv. 測試連結 4
 - v. 測試連結 5

連線成功畫面如一	下圖
----------	----

← → C (are https://localhost:401: /Server

 $GEBActivex Wrapper \& Set-Cookie = \{"WSESSIONID": "Ts0on8tue6jpD41dOE0Vz5v+2fdN8BD+V41vuZXIx2VmnOu7X2fuKhOVK0Goccords and the set of the set o$

若第1~2個連結(其中之一)就連線成功,則不需安裝 GMBTOOL

若第 3~5 個(其中之一)連結連線成功,則須改安裝 GMBTOOL

失敗畫面如下圖(左為 Edge,中為 Chrome,右為 Safari)



安裝 GMBTOOL 前注意事項

- 1. 使用 GEBTOOL 若可正常讀取智慧印鑑者,請勿安裝 GMBTOOL
- 2. 安裝 GMBTOOL 前請務必下載操作手冊,依照步驟完成安裝

GMBTOOL 安裝步驟與程式下載網址

https://www.globalmyb2b.com/GCMS/Default.aspx

補充:確認 MAC 有無安裝 GEBTOOL 步驟

點右上方放大鏡(或快捷鍵 comand + 空白鍵)

注繁體注音	0	*	(;	٢	Q	0	1月27日 週一 上午10:40
				1			

輸入活動監視器點『活動監視器.app』(英文版可輸入 monitor)



點擊活動監視器的右上方放大鏡,輸入 GEBACTIVEXWRAPPER

● ● ● 活動監視器 所有程序	⊗ ③ ⊕ •	CPU 記憶繫	創 能耗 磁碟	網路	Q gebac		8
程序名稱	~ % C	PU CPU時間	執行緒	閒置唤醒	₩親 / ツ	ତ ଜନମ 🌐 ଜନମାଇଥିଲେ 🕴	PID 使用者
GEBActivexWrapper		.0 6:24.93			Intel	0.0 0.00	19547 bokyima

若有出現 GEBActivexWrapper 表示使用 GEBTOOL,可依照前述步驟 2 開始進

行檢測・

若沒有,表示您未使用 GEBTOOL,不須再繼續操作。